compose.kerala.gov.in
egazette.kerala.gov.in
printing.kerala.gov.in

Regn.No. KERBIL/2012/45073
dated 2012-09-05 with RNI
Reg No.KL/TV(N)/634/2021-2023

കേരള സർക്കാർ
GOVERNMENT OF KERALA

കേരള ഗസറ്റ്
KERALA GAZETTE

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്
PUBLISHED BY AUTHORITY

ചൊവ്വ, 2025 സെപ്റ്റംബർ 16
Tuesday, 16th September 2025

1201 ചിങ്ങം 31
31st Chingam 1201

1947 ഭാദ്രം 25
25th Bhadra 1947

വാല്യം 14
Vol. XIV

നമ്പർ / **No.** **37**

Part IV

Miscellaneous Notifications

©
കേരള സർക്കാർ
GOVERNMENT OF KERALA
2025

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

KERALA BOOKS AND PUBLICATIONS SOCIETY,
KAKKANAD P.O, KOCHI – 682030

GST No. 32AAATK2642L1ZR

e-Tender Notice for the Operating charges (click charges) for the Online bar code / QR code / variable data printing system attached with our Goss WS – D 598 web offset printing machine

No. P1-3488/2025/3499 **Date: 03.09.2025**

e–Tender notice

e- tenders are invited through www.etenders.kerala.gov.infor fixing the operating charges (**click charges) for *printing of variable data barcoding with QR code*, for the high speed online barcoding unit** [Model: VIS1200 (K600i)] **which is attached to the Goss WS – D 598 high speed web offset printing machine** with the detailed technical specificationand terms and conditions attached.

Technical specification of work to be executed:

1. Print Head details : Kodak "Pros – S (10) series – Jetting module – 4.2"
2. Print width : 782mm (4.25" upto 30.8")
2. Our sheet size 600 x760 mm with 30 ups
3. One up dimension
a. Small size - 193 x 70 mm
b. Big size- 250 x 80 mm
4. Quantity: 180 -200crores per annum
5. Image Resolution: 600 x 600 dpi
6. Dimensions of variable data in a single label

i. 15 x 15 mm (QR code)
ii. 8 x 28 mm (Barcode)
iii. 7 x 38 mm (Alpha numeric variable data)
iv. 3 x 20 mm (Alpha numeric variable data)
v. 4 x 27 mm (Alpha numeric variable data)
vi. 3 x 40 mm (Alpha numeric variable data)
vii. 18 mm width x 3mm height (Alpha numeric variable data)
viii. 12 mm width x 2mm height (Alpha numeric variable data) - 3nos.

(The dimensions and the number of variable data may change from time to time)

7. Speed

Our GossWS – D 598web offset printing machine operating speed: 25,000 - 30,000 IPH

a. **The variable data is to be printed on sheets of range 50-90 gsm paper**
b. **The data printed on the tickets should be 100% dried and scratch proof.**
c. **The barcodes and QR codes printed by the variable data printed on tickets must be 100% scannable at high speeds.**

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

Terms and Conditions

1. All tenders/bid shall be accepted only through online mode (https:// etenders.kerala.gov.in) and no manual submission of the same shall be allowed.
2. EMD for Rs. 15,00,000/-should be remitted through online, as per the terms and conditions of the e-tender site.
3. Re - submission of offer is possible, before the last date as permitted in the site.
4. Offers are acceptable only up to 11.00 am on **29.09.2025**
5. Opening of bid is scheduled at 11.30 am on**30.09.2025**
6. Prices should be quoted F.O.R KBPS, Kakkanad, Ernakulam, Kerala
7. The offer should be valid up to one yearfrom the date of opening of the tender.
8. The contract will be for a period of one (1) year from the date of signing, but the Management reserves the right to shorten/ extend the contract at the same rate quoted in this e- tender.
9. The successful party/contractor should provide manpower, all consumables including print heads, pigment based ink (which is tamper free and resistant to water/chemical) for running the system.
10. The successful party/contractor should provide computer, printer and manpower for carrying out the corrections in labels as per the requirement of KBPS.
11. The rate should be inclusive of printing of barcodes with QR code/variable data, labour charges, and cost of all consumables including cost of print heads.
12. The bidder on request should present trial run in Barcoding unit Model KodakVIS1200(K600i) with compatible/suitable consumables and spares which do not cause any damage to barcoding machine.
13. If any damage occurred to the barcoding machine, during/due to the trial run, it will be the sole responsibility of the bidder to repair the bar coding machine.
14. The party should maintain the optimum temperature and humidity required for the proper functioning of the barcoding system/associated equipments, chemicals used by them and will be responsible for troubleshooting, up keeping of the required parameters for efficient functioning of the bar coding system/associated equipments.
15. The successful party/contractor should arrange their own space/office to store all consumables required for click operation and KBPS will not be responsible for any loss/missing of such consumables.
16. The successful party/contractor should arrange the food and accommodation related to the employees engaged by them.
17. The successful party/contractor will be liable for penalization in view of any defects/irregularities/bar-coding challenges in barcode/QR code/other variable data printing, additional wastage (excess wastage consumed) of paper incurred to the Society for click operation (2% wastage is allowed), any breach/ failure in security aspects, delay occurred in barcode/QR code /variable data printing.
18. The successful party/contractor will be liable for the revenue loss incurred on the part of KBPS due to the poor quality of ink/consumables used for barcode/QR code /variable data printing.
19. The successful party/contractor should be responsible for the proper checking of the numbered labels and in case of any mistake they shall be responsible for the loss and damages and further consequences their upon.The successful party/contractor shall indemnify and keep indemnified KBPS all such loss or damages caused to it due to any act, omission, negligence, lapses on the part of the successful party/contractor.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

20. Payment will be made only after the execution of work in definite intervals on presentation of certified bill.
21. The successful party/contractor will be liable for all statutory payments including ESI, PFetc of permanent or non-permanent staff engaged by them and the details should be produced if required. .
22. As the machine at KBPS is running in 3 shifts, the successful party/contractor should post trained/skilled personals in all the 3 shifts for operating barcode/QR code/variable data system and for printing corrections and the service of one technically skilled supervisor should be available daily at KBPS.
23. Parties/contractors who have defaulted in executing any purchase order/contract with KBPS or whose purchase order/contract were terminated by KBPS are not eligible to participate in this tender.
24. The near relatives of employees of KBPS are not eligible to participate in the tender. The relationship for the purpose of rule will be as specified in Stores Purchase Manual of Kerala (extract given as Annexure A). The scanned copy of the declaration (annexure B) in this regard, duly filled and signed should be submitted online.
25. The scanned copy of agreement in Rs. 200/- Kerala stamp paper duly filled and signed shall be submitted online and subsequently the original in a separate cover should reach the office of the undersigned on or before the opening time of the tender.
26. The successful bidder should furnish a performance security equivalent to 5% (five percent) of the contract price for the due performance of the contract and to execute an agreement in Rs. 200/- stamp paper, which is valid for 14 months as per the specimen agreement incorporating the terms and conditions applicable for the work, within 10 days from the date of the Work Order.
27. The copy of all the documents submitted online, should reach the office of the undersigned on or before the opening time of the tender.
28. The indenting tenderers can visit the system during working hours on or beforedue date of this e-tender.
29. Bidders are requested to quote rates in the price schedule (BOQ) only. The basic rate (including all costs as stated above), GST should be quoted separately in the respective columns of BOQ. Please do not quote/mention rates anywhere else in the tender other than BOQ.
30. The rate for printing variable data /barcode with QR code per ticket shall be applicable for a period of 1 year (One year). The price shall be firm and shall not be liable to change, under any circumstances.
31. The successful party/contractor will not underlet or sublet the execution of the click Operation.
32. The variable data of each lottery provided by KBPS should be kept in safe custody of successful party/contractor until the work is completed and should be returned to KBPS after the execution of the click operation forthwith. The variable data and the softwares used for the processing of variable data provided by KBPS shall not be shared with any outside parties or firms. Any failure in security aspects from the part of successful party/contractor will be viewed seriously and suitable penalty will be imposed.
33. The successful party/contractor should print the bar code/QR code and variable data only in the required number of tickets for each of the lotteries as per the order placed by KBPS from time to time and that no tickets should be bar coded/ QR coded in excess of the numbers specified in the work order from KBPS.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

34. The successful party/contractor should deliver the bar coded, QR coded and variable data printed tickets before 20 days of the date of draw/ at least 7 days before the date of release of tickets whichever is earlier or at a reasonable earlier date specified by KBPS.
35. The successful party/contractor shall carry out the click operation of each lottery in accordance with the time schedule prescribed by KBPS without any failure. Any delay occurred in the supply of bar coded/ QR coded lottery tickets will be viewed seriously and penalized accordingly.
36. The successful party/contractor shall ensure that workmanship will be the best. The successful party/contractor shall also agree that any failure in this regard, KBPS shall have the right to terminate the work, at any stage, without notice. The whole work shall be carried out inside the premises using the manpower of the successful party/contractor. There is no employer employee relationship exists between KBPS and the successful party/contractor and its employees.
37. The successful party/contractor shall be responsible for maintaining proper records and registers as required under various statutes and shall pay required contributions in respect of its employees, such as ESI, EPF etc.,
38. KBPS shall not be responsible for making any payment to anybody or authority with respect to the employees engaged bythe successful party/contractor for carrying out the subject work. In case, if KBPS is made liable to make any payment, to anybody or authority, the successful party/contractor shall indemnify KBPS, to the full extent of such expenses, loss or damages caused to KBPS in this regard.
39. The workers engaged by the successful party/contractorshall strictly follow the Security rules of KBPS inside the premises.
40. If workers are engaged on holidays, the successful party/contractor shall obtain prior permission from the concerned officials of KBPS.
41. Details regarding the name of the workers engaged by the successful party/contractor shall be entered in the register maintained in the Time Office of KBPS.
42. It is the responsibility of the successful party/contractor to provide working equipments/tools for the works.
43. The successful party/contractor is exclusively responsible for the safety of the workers engaged by them. The successful party/contractor shall take proper insurance to cover all probable risk, including but not limited to Employees Compensation. Any loss/damage caused to the machinery shall be the sole responsibility of the successful party/contractor.
44. The successful party/contractor shall take care to see that no damage is caused to any materials/assets inside the premises of KBPS. In case of damage to any materials, it shall be the sole responsibility of the successful party/contractor to repair or replace it at their cost. In case of any failure on the part of the successful party/contractor in this regard, KBPS shall repair or replace the same and recover the expenses from the successful party/contractor or any amount due to them.
45. The KBPS management reserves the right to cancel/terminate the contract/order without assigning any reason whatsoever and recover the damages/penalty from the successful party/contractor and to assign whole or part of the contract/order to any other party.
46. Smoking, usage of intoxicants or any other kind of indisciplinary activities are strictly prohibited inside the premises of KBPS. Violation of the same by The successful party/contractor or its employees, KBPS shall have the right to terminate the work forthwith and recover the loss or damages caused to it in this regard. KBPS shall have the

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

right to amend the terms and conditions of this work order after intimating it to the successful party/contractor.

47. Any dispute or differences, in respect of this work order shall be referred to a sole arbitrator to be appointed by KBPS and the venue of arbitration shall be at Ernakulam. The provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended by amendment act 2015 will govern such proceedings.
48. All the rights to accept or reject whole or part of the tender without assigning any reason thereof is reserved by KBPS. The decision of KBPS will be final and binding on the tenderer.
49. All the rules and regulations of the Tender/bid shall be in accordance with the Stores Purchase Manual of the Government of Kerala.

Sd/-
MANAGING DIRECTOR

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

വിജ്ഞാപനം

നമ്പർ PW1-4377868/25. 2025 സെപ്റ്റംബർ 3.

കളമശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ നഗരസഭ പരിപാലിച്ച് പോരുന്ന റോഡുകളും മറ്റ് ആസ്തികളും നഗരസഭയുടെ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 13-2-2025, 30-6-2025, 23-8-2025 എന്നീ തീയതികളിലെ നഗരസഭ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയത് പ്രകാരമുള്ള നഗരസഭ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട റോഡുകൾ, തോടുകൾ, കാനകൾ

വാർഡ് 1

അസറ്റ് കടവ് റോഡ്, അസറ്റ് കടവ് ബൈലെയിന് റോഡ് കുളം, അസറ്റ് കടവ് റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗവും അസറ്റ് കടവ് ലൈലെയിൻ റോഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന 1.5 സെന്റ് ഏകദേശം 6 മീറ്റർ വീതിയും 10 മീറ്റർ നീളവും , മുനിസിപ്പൽ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി.

വാർഡ് 2

1. പള്ളുവന പറമ്പ് -തുടക്കം ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി റോഡ് നീളം 47 മീ, വീതി 4 മീ
2. അനുഗ്രഹ നഗർ - അബ്ദുൾ കരീം, താജുദ്ദീൻ, അൻവർ എന്നിവരുടെ ഭൂമി- അബ്ദുൾ കരീമിന്റെ വീടിന്റെ സമീപം മുതൽ എൽ ആകൃതിയിൽ താജുദ്ദീന്റെ അതിർത്തി. നീളം 26.5 മീ, വീതി 1.9 മീ
3. നീറുങ്കൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബൈ ലെയിൻ - നീറുങ്കൽ ബൈലെയിൻ തുടക്കം, അവസാനിക്കുന്നത് നീളം 27 മീ, വീതി 2 മീ

വാർഡ് 4

1. ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി റോഡിൽ (പിഡബ്ല്യുഡി) പ്രൈം മെറിഡിയൻ ഫ്ളാറ്റിന് ഇടത്ത് വശത്തെ ബൈലെയിൻ - നീളം, വീതി 6 മീറ്റർ 4.3 മീറ്റർ
2. കരിപ്പായി സുന്ദരഗിരി റോഡിന്റെ ബൈലെയിൻ - നീളം, വീതി 4 മീറ്റർ

വാർഡ് 5

1. പുത്തലത്ത് റോഡ് - 545 മീ നീളം, 3.20 മീ വീതി
2. ബൈലെയിൻ 1 - 120 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
3. ബൈലെയിൻ 2 - 150 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
4. ടെമ്പിൾ റോഡ് പുത്തലത്ത് - 370 മീ നീളം, 3.20 മീ വീതി
5. ബൈലെയിൻ 1 - 100 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
6. ഫെറി റോഡ് - 409 മീ നീളം, 4 മീ വീതി
7. ബൈലെയിൻ റോഡ് - 110 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
8. ബിടിആർ റോഡ് - 205 മീ നീളം, 3.20 മീ വീതി
9. ബൈലെയിൻ 1 - 70 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
10. ബൈലെയിൻ 2 - 92 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
11. ബൈലെയിൻ 3 - 60 മീ നീളം, 6 മീ വീതി

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

12. ബൈലെയിൻ 4 – 45 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
13. ബൈലെയിൻ 5 – 55 മീ നീളം, 13 മീ വീതി
14. ബൈലെയിൻ 6 – 65 മീ നീളം, 13 മീ വീതി
15. ബൈലെയിൻ 7 – 70 മീ നീളം, 12 മീ വീതി
16. ബൈലെയിൻ 8 – 55 മീ നീളം, 12 മീ വീതി

ഗാർഡൻ സിറ്റി

17. ബൈലെയിൻ 1 – 120 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
18. ബൈലെയിൻ 2 – 185 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
19. പള്ളത്ത് പാതിരാക്കാട്ടുകാവ് റോഡ് – 610 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
20. ബൈലെയിൻ 1 – സമാജം റോഡ് – 115 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
21. ബൈലെയിൻ 2 – മനുവേലിൽ റോഡ് – 120 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
22. ബൈലെയിൻ 3 – 160 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
23. ബൈലെയിൻ 4 – നസീർബാബു റോഡ്– 60 മീ നീളം, 13 മീ വീതി
24. ബൈലെയിൻ 5 – പുതുവായി റോഡ്– 85 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
25. ബൈലെയിൻ 6 – ബിയോമ റോഡ് – 120 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
26. ബൈലെയിൻ 7 – 65 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
27. ബൈലെയിൻ 8 – 60 മീ നീളം, 13 മീ വീതി

ഏലൂർ റോഡ്

28. ബൈലെയിൻ 1 – പുതുവായി റോഡ്– 90 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
29. ബൈലെയിൻ 2 – ബിഎസ്എൻഎൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡ് –240 മീ നീളം, 3.10 മീ വീതി
30. ബൈലെയിൻ 3 – എസ്എൻഡിപി റോഡ് – 90 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
31. ബൈലെയിൻ 4 – പള്ളത്ത് കുഞ്ഞോലി റോഡ്– 140 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
32. ബൈലെയിൻ 5 – പാറാളി റോഡ് – 180 മീ നീളം, 3.50 മീ വീതി
33. കുഴിക്കാട്ട് കടവ് റോഡ് – 220 മീ നീളം, 4 മീ വീതി

വാർഡ് 6

ആലിക്കുട്ടി ഹാജി ലൈൻ റോഡ് (ഏകദേശം) 2.5 മീ വീതി, 800 മീ നീളം

വാർഡ് 7

1. ചേനക്കാല ഐ.ടി.ഐ റോഡ്, എൻ.എ.ഡി റോഡ് – നീളം 3 കി.മീ. വീതി–4 മീറ്റർ
2. ജോസ് മാഷ് റോഡ് – നീളം 2.5 കി.മീ. വീതി–4 മീറ്റർ
3. എമ്മാവൂസ് റോഡ് – നീളം 3 കി.മീ. വീതി–4 മീറ്റർ
4. മരയ്ക്കാർസർ മെമ്മോറിയൽ റോഡ് – നീളം 3 കി.മീ. വീതി–4 മീറ്റർ
5. മരയ്ക്കാർ സർ ബൈലെയിൻ 1 മസ്ജിദ് വരെ – നീളം 3 കി.മീ. വീതി–4.5 മീറ്റർ
6. മരയ്ക്കാർ സർ ബൈലെയിൻ 2 മസ്ജിദ് വരെ – നീളം 2 കി.മീ. വീതി–4.5 മീറ്റർ
7. മരയ്ക്കാർ സർ ബൈലെയിൻ 3 മസ്ജിദ് വരെ – നീളം 2 കി.മീ. വീതി–4 മീറ്റർ
8. ചേനക്കാല ബൈലെയിൻ റോഡ് 1 –നീളം 2 കി.മീ. വീതി–3 മീറ്റർ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

9. ചേനക്കാല ഐ.ടി.ഐ. റോഡ് 2 – നീളം 2 കി.മീ. വീതി-3 മീറ്റർ
10. ചേനക്കാല ഐ.ടി.ഐ. റോഡ് 3 – നീളം 2 കി.മീ. വീതി-3 മീറ്റർ
11. റോക്ക് വെൽ പമ്പ് ഹൗസ് റോഡ് – നീളം 4 കി.മീ. വീതി-4.5 മീറ്റർ
12. റോക്ക് വെൽ മേനോൻ റോഡ് –
13. ഇല്ലത്ത് പറമ്പ് റോഡ് – നീളം 0.5 കി.മീ. വീതി-4 മീറ്റർ
14. കൊല്ലംപറമ്പ് കനാൽ റോഡ് – നീളം 2 കി.മീ. വീതി-2 മീറ്റർ
15. മേനോൻ റോഡ് വൈ.എം.സി.എ വരെ – നീളം 3 മീ. വീതി-4 മീറ്റർ
16. സൂര്യ നഗർ ബൈലെയിൻ റോഡ് – നീളം 1.5 കി.മീ. വീതി-4 മീറ്റർ
17. പാലക്കൽ സൂര്യനഗർ റോഡ് – നീളം – 1 മീ. വീതി-4 മീറ്റർ
18. കനാൽ റോഡ് – നീളം 2 മീ. വീതി-4 മീറ്റർ
19. പമ്പ് ഹൗസ് കനാൽ റോഡ് – നീളം 2 മീ. വീതി-4 മീറ്റർ
20. പമ്പ് ഹൗസ് കനാൽ റോഡ് എൻ.എ.ഡി വരെ – നീളം 2 മീ. വീതി-4 മീറ്റർ
21. റോക്ക് വെൽ 4 സെന്റ് കോളനി – നീളം 2 മീ. വീതി-4 മീറ്റർ
22. ഐശ്വര്യ നഗർ – നീളം 2 മീ. വീതി-4 മീറ്റർ
23. ചേനക്കാല ബൈലൈൻ റോഡ് – നീളം 53 മീ. വീതി-3 മീറ്റർ

തോട്

1. തൂമ്പുങ്കൽ തോട്
2. ചേനക്കാല തൂമ്പുങ്കൽ തോട്

വാർഡ് 8

1. വിടാക്കുഴ സൗത്ത് റോഡ് – നീളം 600 മീ, വീതി 4 മീറ്റർ
2. ചൈതന്യ നഗർ – വിടാക്കുഴ സൗത്ത് – വീതി 3 മീ, നീളം 575 മീ
3. കണ്ണമ്മാട്ട് ബൈലെയിൻ – വീതി 3 മീ, നീളം 500 മീ
4. പ്രതീക്ഷ നഗർ – എസ്എൻഡിപി ബൈലെയിൻ – വീതി 3 മീ, നീളം 300 മീ
5. ആലി ഹാജി ബൈലെയിൻ – വീതി 3.5 മീ, നീളം 800 മീ
6. പാണാട്ടിൽ ബൈലെയിൻ – വീതി 3.5 മീ, നീളം 550 മീ

വാർഡ് 9

1. എ കെ ജി റോഡിന്റെ ബൈലെയിൻ റോഡ് – ഏകദേശം നീളം 150 മീ, വീതി 3 മീ (എ കെ ജി റോഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കണ്ണംകുറ്റി രതീഷിന്റെ വീട് വരെ)
2. ഐശ്വര്യ ലെയിനിന്റെ ബൈലെയിൻ റോഡ് – ഏകദേശം നീളം 25 മീ, വീതി 2.80 മീ (ഐശ്വര്യ ബൈലെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുരളീധരന്റെ ചിത്തിര നിവാസ് വരെ)

വാർഡ് 10

നെടുനാര വീട്ടിൽ നൗഷാദ് എന്നയാൾ ടിയാളുടെ വസ്തുവായ തൃക്കാക്കര നോർത്ത് വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് 6-ൽ റീസർവ്വെ 232/6-ൽപ്പെട്ട വസ്തു വടക്ക് നിന്ന് 60 സെ.മീ. വീതിയിൽ 31 മീറ്ററും അവിടന്ന് പടിഞ്ഞാറ് 120 സെ.മീ. വീതിയിൽ പടിഞ്ഞാട്ട് 232/13-ൽപ്പെട്ട 5.76 പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് 55.8 ആർ വസ്തു വഴിയായി തന്നിട്ടുണ്ട്.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

വാർഡ് 11

1. വെള്ളാർക്കോടത്ത് ലെയിൻ - നീളം 60 മീ, വീതി 3 മീ
2. പുത്തൻ വീട്ടിൽ ബൈലെയിൻ റോഡ്- നീളം 70 മീ, വീതി 4 മീ
3. പ്രിയദർശിനി ലെയിൻ - നീളം 50 മീ, വീതി 3 മീ
4. പൈപ്പ് ലെയിൻ റോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് നമ്പർ കെഎൻപി 15-ൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് 150 മീ നീളത്തിലും 3 മീ വീതിയിലും വരുന്ന റോഡ്
5. പൈപ്പ് ലെയിൻ റോഡിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് നമ്പർ കെഎൻപി 47-ൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് 40 മീ നീളത്തിലും 3 മീ വീതിയിലും വരുന്ന റോഡ്
6. പ്ലാത്താഴത്ത് റോഡ് ബൈലെയിൻ 5- നീളം 80 മീ, വീതി 3.5 മീ

വാർഡ് 12

1. എച്ച് എം ടി എസ്റ്റേറ്റ് 11 നിലപാടം ബൈലെയിൻ മെറ്റൽ റോഡ് 2 - നീളം 150 മീ, വീതി 3.60 മീ
2. എച്ച് എം ടി എസ്റ്റേറ്റ് 11 നിലപാടം ബൈലെയിൻ മെറ്റൽ റോഡ് 3 - നീളം 50 മീ, വീതി 3.60 മീ
3. എച്ച് എം ടി എസ്റ്റേറ്റ് 11 നിലപാടം ബൈലെയിൻ മെറ്റൽ റോഡ് 4 - നീളം 75 മീ, വീതി 3.60 മീ

തോട്

1. ഞാക്കടപാടം കൈത്തോട് ബൈലെയിൻ - നീളം 15 മീ, വീതി 80 സെ.മീ

വാർഡ് 13

1. കാരക്കാട്ട് മാത്യു തോമസിന്റെ വീട് മുതൽ ആശാദീപം സ്ക്കൂളിന്റെ മുനിസിപ്പൽ പരിധി വരെ - 300 മീറ്റർ വീതി 3 മീറ്റർ
2. റോസ് വുഡ് ബൈലൈൻ 100 മീറ്റർ 50 മീറ്റർ വീതി 3 മീറ്റർ
3. കാരക്കാട്ട് ബൈലൈൻ - 50 മീറ്റർ (മോഹനൻ വീട്) വീതി 3 മീറ്റർ
4. കാരക്കാട്ട് ബൈലൈൻ - 65 മീറ്റർ (ലത്തീഫിന്റെ വീട്) വീതി 3 മീറ്റർ
5. കാരക്കാട്ട് സുഭാഷിന്റെ വീട് - 300 മീറ്റർ വീതി 3 മീറ്റർ
6. കാരക്കാട് ബൈലൈൻ ജാബിറിന്റെ വീട് 100 മീറ്റർ
7. കാരക്കാട് അനൂപ് വീട് - 100 മീറ്റർ വീതി 3 മീറ്റർ
8. കാരക്കാട് സൈദ് മുഹമ്മദ് - 75 മീറ്റർ - 80 മീറ്റർ വീതി 3 മീറ്റർ
9. കാരക്കാട് സഹൃദയബൈലൈൻ - 100 മീറ്റർ + 25 മീറ്റർ + 25 മീറ്റർ + 25 മീറ്റർ
10. ശാന്തിഗിരി ലയൺസ് ക്ലബ് മുതൽ മറ്റക്കാട് സൊസൈറ്റി ജംഗ്ഷൻ വരെ 500 മീറ്റർ വീതി 3
11. സൊസൈറ്റി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കുനമ്മാവ് വരെ - 600 മീറ്റർ
12. മറ്റക്കാട് ബൈലൈൻ - പാത്തുമ്മ വീട് മുതൽ നാസറിന്റെ വീട് വരെ 75 മീറ്റർ വീതി 3
13. ഐഷാബീവി വീട് (ബൈലൈൻ) - 50 മീറ്റർ വീതി 1 മീറ്റർ
14. ജയൻ വീട് മുതൽ സുഭാഷിണി വീട് വരെ - 75 മീറ്റർ വീതി 2
15. മറ്റക്കാട് നാല് സെന്റ് കോളനി - 250 മീറ്റർ - വീതി 3
16. മറ്റക്കാട് ബൈലൈൻ സലീമിന്റെ വീട് മുതൽ റഹീമിന്റെ വീട് വരെ - 100 മീറ്റർ - വീതി 3 മീറ്റർ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

17. അലിയുടെ വീട് മുതൽ ഐഷ അലിയുടെ വീട് വരെ മറ്റക്കാട് ബൈലൈൻ 100 മീറ്റർ വീതി 3 മീറ്റർ
18. യൂനസ് വീട് മുതൽ ഹംസയുടെ വീട് വരെ മറ്റക്കാട് ബൈലൈൻ 50 മീറ്റർ - വീതി 3 മീറ്റർ
19. അഷ്റഫിന്റെ വീട് മുതൽ ഗഫൂറിന്റെ വീട് വരെ മറ്റക്കാട് ബൈലൈൻ - 75 മീറ്റർ - വീതി 3 മീറ്റർ
20. മറ്റക്കാട് ബൈലൈൻ മുഹമ്മദാലി വീട് മുതൽ സൈനബ വീട് വരെ 150 മീറ്റർ - വീതി 3.10 മീറ്റർ
21. മുത്തലിബിന്റെ വീട് മുതൽ സലിയുടെ വീട് വരെ നീളം 60 മീറ്റർ വീതി 3 മീറ്റർ
22. ബീരാനിക്കയുടെ വീട് മുതൽ അഷ്റഫിന്റെ വീട് വരെ നീളം 300 മീറ്റർ വീതി 3 മീറ്റർ
23. മറ്റക്കാട് ബൈലൈൻ റിയാസിന്റെ വീട് മുതൽ ജാഫറിന്റെ വീട് വരെ 300 മീറ്റർ നീളം വീതി 3 മീറ്റർ
24. ശാന്തഗിരി ഹരിത ഗാർഡൻ ശാന്തഗിരി ലയൺസ് മുതൽ അശോകന്റെ വീട് വരെ - 150 മീറ്റർ നീളം വീതി 3 മീറ്റർ
25. ശാന്തഗിരി old age home മുതൽ കുറുപ്ര മുഹ്യുദ്ദീൻ നമസ്ക്കാര പള്ളിവരെ 500 മീറ്റർ നീളം വീതി 3 മീറ്റർ
26. മുഹ്യുദ്ദീൻ നമസ്ക്കാര പള്ളി മുതൽ മറ്റക്കാട് ബീരാൻ കടവരെ 500 മീറ്റർ നീളം വീതി 3 മീറ്റർ
27. കുറുപ്ര ബൈലൈൻ -മെസ്ബാൻ കമ്പനി മുതൽ ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട് വരെ - 150 മീറ്റർ നീളം വീതി 3 മീറ്റർ
28. കുറുപ്ര ബൈലൈൻ - മുത്തിന്റെ വീട് മുതൽ സഫിയയുടെ വീട് വരെ 100 മീറ്റർ നീളം വീതി 3 മീറ്റർ
29. കുറുപ്ര ചെട്ടിയാലിത്താഴം റോഡ് അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ വീട് മുതൽ സീറൊഐറ്റി സൊലൂഷൻ വരെ 300 മീറ്റർ നീളം വീതി 3 മീറ്റർ
30. മുഹമ്മദിന്റെ വീട് മുതൽ സുലൈഖ ഹമീദിന്റെ വീട് വരെ 200 മീറ്റർ നീളം വീതി 3 മീറ്റർ
31. ഖാലിദിന്റെ വീട് മുതൽ ജാഫറിന്റെ വീട് വരെ മറ്റക്കാട് ബൈലൈൻ 200 മീറ്റർ നീളം വീതി 3 മീറ്റർ
32. ഉമ്മറിന്റെ വീട് മുതൽ കൊച്ചുമുഹമ്മദിന്റെ വീട് വരെ 150 മീറ്റർ നീളം വീതി 3 മീറ്റർ
33. കുറുപ്ര ബൈലെയിൻ - ഫ്രാൻസിസ് വീട് മുതൽ ഡയസിന്റെ വീട് വരെ 50 മീറ്റർ നീളം, വീതി 3 മീറ്റർ
34. രത്നമ്മ വീട് മുതൽ ദേവസിയുടെ വീട് വരെ ബൈലെയിൻ 2 - 50 മീറ്റർ നീളം, വീതി 3 മീറ്റർ
35. മൈമൂനത്തിന്റെ വീട് മുതൽ നിസാറിന്റെ വീട് വരെ ബൈലെയിൻ 3- 50 മീറ്റർ നീളം, വീതി 3 മീറ്റർ
36. നിസാർ കരിപ്പായി വീട് മുതൽ അനീസിന്റെ വീട് വരെ ബൈലെയിൻ 4- 50 മീറ്റർ നീളം, വീതി 3 മീറ്റർ
37. സിദ്ധീക്കിന്റെ വീട് മുതൽ സിറാജിന്റെ വീട് വരെ ബൈലെയിൻ 5 - 50 മീറ്റർ നീളം, വീതി 3 മീറ്റർ
38. മേരി തോമസിന്റെ വീട് മുതൽ നിസാർ തറയിലിന്റെ വീട് വരെ ബൈലെയിൻ 6-50 മീറ്റർ നീളം, വീതി 3 മീറ്റർ
39. മുഹിയദ്ദീൻ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള റോഡ്- 50 മീറ്റർ നീളം, വീതി 3 മീറ്റർ
40. കുറുപ്ര സിഗ്നൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് ബൈലെയിൻ മെറ്റൽ റോഡ് - നീളം 250 മീ, വീതി 3.60 മീ
41. ചാലക്കപറമ്പിൽ മുഹമ്മദാലിയുടെ വീടുമുതൽ സൈനബയുടെ വീട് വരെ 250 മീ നീളം, വീതി 3 മീ

വാർഡ് 14

1. പുന്നക്കുളം ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം 150 മീ, വീതി 4.5 മീ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

വാർഡ് 15

1. ചിറമോളം പെരിയാർവാലി റോഡിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം 50 മീ, 3 മീ വീതി
2. ബോണി നഗറിലുള്ള സൈബർ വാലി റോഡ് - നീളം 400 മീ, 3.5 മീ വീതി
3. തെക്കനോടി ബൈലെയിൻ റോഡ് - 500 മീ നീളം, 5 മീ വീതി
4. കെ പി പൗലോസ് റോഡ് - 100 മീ നീളം, വീതി 4 മീ
5. ബോണി നഗർ ബൈലെയിൻ റോഡ് - 300 മീ നീളം, വീതി 4 മീ
6. നെല്ലിക്കാമല ബൈലെയിൻ റോഡ് - 300 മീ നീളം, വീതി 3 മീ
7. കോളോട്ടിമൂല നെല്ലിക്കാമല ലിങ്ക് റോഡ്- 150 മീ നീളം, വീതി 3 മീ
8. ബോണി നഗർ പെരിയാർ വാലി റോഡ് - 400 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
9. കുഴിവേലിപ്പടി ബൈലെയിൻ റോഡ് - 210 മീ നീളം, 3.5 മീ വീതി
10. തേവക്കൽ കോളോട്ടിമൂല ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് റോഡ് - 150 മീ നീളം, വീതി 3 മീ

വാർഡ് 16

1. പുളിയാംപുറം-അഴങ്ങപ്പാടം റോഡ് - 800 മീറ്റർ നീളം, 5 മീറ്റർ വീതി
2. പറക്കാട്ടുമല കനാൽ സൈഡ് ഗോകുലം ഫ്ളാറ്റ് റോഡ് - 1000 മീറ്റർ നീളം, 6 മീറ്റർ വീതി .
3. കുഴിക്കാല ബൈലെയിൻ റോഡ് - 500 മീറ്റർ നീളം 4 മീറ്റർ വീതി
4. നെല്ലിക്കാമൂല ബൈലെയിൻ റോഡ് - 300 മീറ്റർ നീളം 3 മീറ്റർ വീതി
5. പറക്കാട്ടുമല കനാൽ ബണ്ട് സൈഡ് റോഡ് - 700 മീറ്റർ നീളം 5 മീറ്റർ വീതി
6. നാണിമൂല ലെനിൻ റോഡ് - 600 മീറ്റർ നീളം 5 മീറ്റർ വീതി
7. വയനക്കോട് ബൈലെയിൻ റോഡ് - 250 മീറ്റർ നീളം 4 മീറ്റർ വീതി
8. കുഴിക്കാല-മണ്ണുക്കാവ് ബൈലെയിൻ - 100 മീറ്റർ നീളം, 3 ½ അടി വീതി
9. പുളിയാമ്പുറം-മണ്ണുക്കാവ് അമ്പലം റോഡ് നിർമ്മാണം - 800 മീറ്റർ നീളം, 6 മീറ്റർ വീതി (കോടാത്ത് പുഷ്പാവന്റെ വീടിന് മുൻവശത്ത് നിന്നും മണ്ണുക്കാവ് അമ്പലം വരെ)

വാർഡ് 17

<u>റോഡുകൾ</u>

1. കങ്ങരപ്പടി പാർട്ടി ഓഫീസ് ബൈലൈൻ - നീളം 70 മീറ്റർ വീതി 2 മീറ്റർ
2. കണ്ണിയത്ത് അക്വഡേറ്റ് റോഡ് - നീളം 850 മീറ്റർ വീതി 4 മീറ്റർ
3. അക്വഡേറ്റ് തണ്ടപ്പിള്ളി ബൈലൈൻ - നീളം 200 മീറ്റർ വീതി 3.5 മീറ്റർ
4. നാണിമൂല സ്മാർട്ട് അംഗൻവാടി റോഡ് - നീളം 350 മീറ്റർ വീതി 4 മീറ്റർ
5. കണ്ണിയത്ത് അക്വഡേറ്റ് റോഡ് ബൈലെയിൻ - നീളം 50 മീറ്റർ വീതി 2 മീറ്റർ
6. ആനക്കുളം ശ്രീനഗർ പെരിയാർവാലി കനാൽ റോഡ് - നീളം 350 മീറ്റർ വീതി 3.5 മീറ്റർ
7. പുളിയാമ്പുറം തേക്കിലകാട്ടിമൂല ബൈലെയിൻ - നീളം 250 മീറ്റർ വീതി 3.5 മീറ്റർ
8. നാണിമൂല ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം 450 മീറ്റർ വീതി 4 മീറ്റർ
9. അവിട്ടം നഗർ റോഡ് - നീളം 150 മീറ്റർ വീതി 3.5 മീറ്റർ
10. 2 സെന്റ് പെരിയാർവാലി കനാൽ റോഡ് - നീളം 450 മീറ്റർ വീതി 3.5 മീറ്റർ
11. പൊൻവേലിപ്പാടം കനാൽ റോഡ് ബൈലെയിൻ - നീളം 400 മീറ്റർ വീതി 3.5 മീറ്റർ
12. അക്വഡേറ്റ് സൂര്യ വർദ്ധൻ വില്ല ബൈലൈൻ റോഡ് - നീളം 450 മീറ്റർ വീതി 3.5 മീറ്റർ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

13. വയനകോട് അടക്കത്ത് ബൈലൈൻ – നീളം 350 മീറ്റർ വീതി 1.5 മീറ്റർ
14. കണ്ണിയത്ത് കുളം-വയനകോട് പുളിയാമ്പുറം റോഡ് – നീളം 150 മീറ്റർ വീതി 3.5 മീറ്റർ പകുതി വരെ, ശേഷം നടപ്പുവഴി നീളം 150 മീറ്റർ വീതി 1 മീറ്റർ
15. ഗുരു ശക്തി വേലത്തിക്കുളം ബൈലൈൻ – നീളം 350 മീറ്റർ വീതി 1 മീറ്റർ

കാന

വേലത്തികുളം കാന – നീളം 150 വീതി 1 മീറ്റർ
പുളിയാമ്പുറം നഗർ കാന – നീളം 750 വീതി 1 മീറ്റർ
പുത്തോത്ത് അമ്പലം കാന – നീളം 250 വീതി 1 മീറ്റർ
പുളിയാമ്പുറം കാന – നീളം 200 വീതി 1 മീറ്റർ

തോടുകൾ

സൊസൈറ്റി അക്വഡേറ്റ് തോട്
കങ്ങരപ്പടി അക്വഡേറ്റ് കീച്ചേരി ലൈൻ – അക്വഡേറ്റ് – നീളം 300 വീതി 2 മീറ്റർ പകുതി വരെ ശേഷം നീളം 450 വീതി 1 മീറ്റർ
സ്പ്രിംഗ് വാലി എംഎൽഎ റോഡ് ശ്രീനഗർ റോഡ് എംഎൽഎ റോഡ് നീളം 700 മീറ്റർ വീതി 1 മീറ്റർ നാണിമൂല അംഗൻവാടി തോട് നീളം 500 മീറ്റർ വീതി 1 മീറ്റർ
മില്ലുംപടി-ശ്രീനഗർ തോട് – നീളം 400 മീറ്റർ വീതി 3 മീറ്റർ പകുതി വരെ ശേഷം 1000 മീറ്റർ വീതി 1 മീറ്റർ

വാർഡ് 18

1. കങ്ങരപ്പടി ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ബൈലെയിൻ റോഡ്
2. അപ്രോച്ച് റോഡ്- ഏകദേശം 40മീ നീളം, 6മീ വീതി
3. ചങ്കുപറമ്പ് റോഡ് – ഏകദേശം 800മീ നീളം, 5മീ വീതി.

വാർഡ് 19

ക്രമ നമ്പർ	റോഡിന്റെ പേര്	വീതി	നീളം
1	പുതിയറോഡ് പുതുശ്ശേരിമല റോഡ്	5	300
2	പുതിയറോഡ് കൈപ്പടമുകൾ റോഡ്	4	200
3	പുതിയറോഡ് കൈപ്പടമുകൾ ബൈലെയിൻ	3	35
4	പുതിയറോഡ് പുതുശ്ശേരിമല ബൈലെയിൻ (ലോട്ടസ്)	3	80
5	പുതിയറോഡ് പുതുശ്ശേരിമല ബൈലെയിൻ	4	100
6	പുതിയറോഡ് പുതുശ്ശേരിമല ബൈലെയിൻ	3	30
7	പുതിയറോഡ് ജാൻസി ഗാർഡൻ റോഡ്	3	100
8	പുതിയറോഡ് പുതുശ്ശേരിമല ബൈലെയിൻ	3	100
9	പുതിയറോഡ് പുതുശ്ശേരിമല ബൈലെയിൻ	3	100
10	പുതിയറോഡ് പുതുശ്ശേരിമല ബൈലെയിൻ	1.5	100
11	പുതിയറോഡ് എ.കെ.ജി. റോഡ്	4	250
12	എ.കെ.ജി. റോഡ് ബൈലെയിൻ (സൗഹൃദ ലെയിൻ)	3	150
13	എ.കെ.ജി. റോഡ് ബൈലെയിൻ	3	100

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

14	എ.കെ.ജി. റോഡ് ബൈലെയിൻ	2.5	50
15	എ.കെ.ജി. റോഡ് ബൈലെയിൻ	2	30
16	എ.കെ.ജി. റോഡ് ബൈലെയിൻ	3	100
17	എ.കെ.ജി. റോഡ് ബൈലെയിൻ	4	100
18	പുതുശ്ശേരിമല എ.കെ.ജി. റോഡ്	4	150
19	പുതുശ്ശേരിമല ബൈലെയിൻ	4	150
20	പുതുശ്ശേരിമല ബൈലെയിൻ	3	100
21	പുതുശ്ശേരിമല ബൈലെയിൻ	2	100
22	പുതുശ്ശേരിമല മുണ്ടയ്ക്കറോഡ് വട്ടപ്പരുത റോഡ്	5	450
23	മുണ്ടയ്ക്കൽ ബൈലെയിൻ	4	100
24	മുണ്ടയ്ക്കൽ ബൈലെയിൻ റോഡ്	3	100
25	മുണ്ടയ്ക്കൽ ബൈലെയിൻ റോഡ്	1.5	100
26	വട്ടപ്പരുതപല്ലങ്ങാട്ട് ബൈലെയിൻ	1.5	80
27	വട്ടപ്പരുതപല്ലങ്ങാട്ട് ബൈലെയിൻ	3	100
28	വട്ടപ്പരുത ബൈലെയിൻ	1.5	30
29	വട്ടപ്പരുത ബൈലെയിൻ	1.5	50
30	വട്ടപ്പരുത ബൈലെയിൻ	2.5	50
31	വട്ടപ്പരുത കങ്ങരപ്പടി എസ്.എൻ.ഡി.പി. റോഡ്	5	300
32	കങ്ങരപ്പടി പൂന്നുവേലിൽ റോഡ്	4	250
33	കൃഷിഭവൻ മൃഗാശുപത്രി പുതിയറോഡ്	5	450
34	കൃഷിഭവൻ ബൈലെയിൻ	3	30
35	കൃഷിഭവൻ ബൈലെയിൻ	3	50
36	കൃഷിഭവൻ മൃഗാശുപത്രി ബൈലെയിൻ	3	100
37	കൃഷിഭവൻ ബൈലെയിൻ പല്ലങ്ങാട്ട് റോഡ്	3	200
38	കൃഷിഭവൻ ബൈലെയിൻ	3	50
39	കൃഷിഭവൻ ബൈലെയിൻ	3	150
40	കൃഷിഭവൻ മസ്ജിദ്പള്ളി റോഡ്	3	150
41	കൃഷിഭവൻ സലഫിപള്ളി റോഡ്	3	100
42	കൃഷിഭവൻ ബൈലെയിൻ റോഡ്	3	100
43	കൃഷിഭവൻ ബൈലെയിൻ റോഡ്	3	100
44	പുതിയറോഡ് കൃഷിഭവൻ ബൈലെയിൻ	3	30
45	പുതിയറോഡ് കൃഷിഭവൻ ബൈലെയിൻ	3	50
46	പുതിയറോഡ് കൃഷിഭവൻ ബൈലെയിൻ	3	100

വാർഡ് 20

1. പള്ളിക്കൽ ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം 100 മീറ്റർ, വീതി 4 മീറ്റർ
2. കരിപ്പാശ്ശേരി മണിയങ്കാല റോഡ് - നീളം 150 മീറ്റർ, വീതി 4 മീറ്റർ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

വാർഡ് 21

1. പുറംചിറ-കുണ്ടുകാട്ടുകാവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളനി പുന്നക്കാട്ടുമൂല റോഡ്-കുസാറ്റ് റിംഗ് റോഡ് (ടാർ റോഡ്) വീതി-7 മീറ്റർ, നീളം 1750 മീറ്റർ
2. സെന്റ് ജോൺസ് ചർച്ച് ബാക്കിലെ റോഡ് (ഇന്റർലോക്ക്) വീതി-5 മീറ്റർ, നീളം 120 മീറ്റർ
3. സെന്റ് ജോൺസ് ചർച്ച് ബാക്ക് റിംഗ് റോഡ് (ടാർ & ഇന്റർലോക്ക്) വീതി-6 മീറ്റർ, നീളം 250 മീറ്റർ
4. യൂണിവേഴ്സിറ്റി-പുന്നക്കാട്ട്മൂല പൈപ്പ് ലൈൻ ബൈലൈൻ റോഡ് ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് അബ്ദുള്ള വസതി മുതൽ വേണുഗോപാൽ വസതി വരെ (ടാർ റോഡ്) വീതി-4.5 മീറ്റർ, നീളം 300 മീറ്റർ
5. യൂണിവേഴ്സിറ്റി-പുന്നക്കാട്ട്മൂല പൈപ്പ് ലൈൻ തേർഡ് ക്രോസ് റോഡ് (ഉള്ളംപ്പിള്ളി) ടാർ റോഡ് - വീതി- 5 മീറ്റർ, നീളം-70 മീറ്റർ
6. യൂണിവേഴ്സിറ്റി-പുന്നക്കാട്ട്മൂല പൈപ്പ് ലൈൻ ഫോർത്ത് ക്രോസ് റോഡ് (ഷെമീർ പുതുവായിൽ വസതി വരെ) (ടാർ റോഡ്) വീതി-5 മീറ്റർ, നീളം 70 മീറ്റർ
7. യൂണിവേഴ്സിറ്റി-പുന്നക്കാട്ട്മൂല പൈപ്പ് ലൈൻ ഫിഫ്ത് ക്രോസ് റോഡ് (മേരി വിൻസെന്റ് വസതി മുതൽ) (ഇന്റർലോക്ക് റോഡ്) വീതി-4 മീറ്റർ, നീളം-60 മീറ്റർ
8. സെന്റ് ജോൺസ് ചർച്ച് മാച്ചാനിക്കൽ ബൈലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് റോഡ് (ഇന്റർലോക്ക് റോഡ്) വീതി-6 മീറ്റർ, നീളം-150 മീറ്റർ
    a. സെക്കന്റ് ക്രോസ് റോഡ് (ടാർ റോഡ്) വീതി-6 മീറ്റർ, നീളം-120 മീറ്റർ
    b. തേർഡ് ക്രോസ് റോഡ് (ഇന്റർലോക്ക് റോഡ്) വീതി-6 മീറ്റർ, നീളം-120 മീറ്റർ
9. മാച്ചാനിക്കൽ റോഡ് ക്രോസ് ബൈലെയിൻ (അഡ്വ. യേശുദാസ് വസതി മുതൽ) (ഇന്റർലോക്ക് റോഡ്) വീതി- 4 മീറ്റർ, നീളം - 70 മീറ്റർ
10. സീപോർട്ട്-മാച്ചാനിക്കൽ താഴം ശിഹാബ് തങ്ങൾ കണക്റ്റ് റോഡ് (ഇന്റർലോക്ക്) വീതി - 6 മീറ്റർ, നീളം - 750 മീറ്റർ
11. യൂണിവേഴ്സിറ്റി-കുണ്ടുകാട്ട്കാവ് ബൈലെയിൻ റോമാ എസ്സി കോളനി-സീപോർട്ട് റോഡ് (ടാർ റോഡ്) വീതി - 6 മീറ്റർ, നീളം - 700 മീറ്റർ
12. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളനി-മാച്ചാനിക്കൽ ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് റോഡ് (എ.പി. അബൂബക്കർ വസതി മുതൽ) (ഇന്റർലോക്ക് റോഡ്)
    a. ഫസ്റ്റ് റീച്ച് - വീതി - 5 മീറ്റർ, നീളം - 70 മീറ്റർ
    b. സെക്കന്റ് റീച്ച് (ഇന്റർലോക്ക് റോഡ്) വീതി - 2.20 മീറ്റർ, നീളം - 110 മീറ്റർ
13. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളനി ബൈലെയിൻ ചന്ദ്രദത്ത് ലൈൻ (ടാർ റോഡ്) വീതി - 4 മീറ്റർ, നീളം - 125 മീറ്റർ
14. സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് ബൈലെയിൻ തമ്പിക്കുടി-യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളനി റോഡ് കണക്ട് റോഡ്
    a. ഫസ്റ്റ് റീച്ച് (ഇന്റർലോക്ക്) വീതി- 6 മീറ്റർ, നീളം - 300 മീറ്റർ
15. സീപോർട്ട്-പുന്നക്കാട്ടുമൂല-യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളനി ബൈലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് റോഡ് (കെ.എം. വർഗ്ഗീസ് വസതി മുതൽ) (ഇന്റർലോക്ക് റോഡ്) വീതി - 3 മീറ്റർ, നീളം - 100 മീറ്റർ
16. സീപോർട്ട്-പുന്നക്കാട്ടുമൂല-യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളനി ബൈലൈൻ സെക്കന്റ് ക്രോസ് റോഡ് (എ.എം. ജമാലുദ്ദീൻ വസതി മുതൽ) (മഡ് റോഡ്) വീതി- 3.60 മീറ്റർ, നീളം - 100 മീറ്റർ
17. കാരുവള്ളി പുന്നക്കാട്ടുമൂല ബൈലെയിൻ (ഇന്റർലോക്ക് റോഡ് & കൽവർട്ട്) വീതി - 5 മീറ്റർ, നീളം - 300 മീറ്റർ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

18. കാരുവള്ളി റോഡ് ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് റോഡ് (ഇന്റർലോക്ക്) വീതി – 3.6 മീറ്റർ, നീളം – 50 മീറ്റർ
19. കാരുവള്ളി സെക്കന്റ് ക്രോസ് റോഡ് (ഇന്റർലോക്ക്) വീതി – 3.6 മീറ്റർ, നീളം – 60 മീറ്റർ
20. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളനി സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് ബൈലെയിൻ ഫസ്റ്റ് ക്രോസ് റോഡ് (ഇന്റർലോക്ക്) വീതി – 4 മീറ്റർ, നീളം – 60 മീറ്റർ
21. യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോമാ ഫ്ളാറ്റ് എസ്.സി. കോളനി ബൈലെയിൻ (ഡോ. ജിയോ വസതി വരെ) വീതി – 6 മീറ്റർ, നീളം – 70 മീറ്റർ
22. മാച്ചാനിക്കൽ എസ്സി കോളനി ബൈലെയിൻ കണക്ട് റോഡ് (മഡ് റോഡ്) വീതി – 7 മീറ്റർ, നീളം – 80 മീറ്റർ
23. സീപോർട്ട് കൈപ്പടമുകൾ ശിഹാബ് തങ്ങൾ കണക്ട് റോഡ് (ടാർ റോഡ് കൽവർട്ട്) വീതി – 7 മീറ്റർ, നീളം – 120 മീറ്റർ
24. സീപോർട്ട്-കൈപ്പടമുകൾ ജുമാ മസ്ജിദ് ബൈലെയിൻ റോഡ് വീതി – 4 മീറ്റർ, നീളം – 150 മീറ്റർ

വാർഡ് 22

1. സീപോർട്ട് സെന്റ് ജോസഫ് റോഡിൽ നിന്നും മണക്കാട്ട് പരേതനായ മുഹമ്മദ്, പരേതരായ സഹോദരൻമാരായ ഹസൈനാർ, ബാവ എന്നിവരുടെ സ്ഥലത്തുകൂടി 250 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 3 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഉള്ള റോഡ്.
2. സെന്റ് ജോസഫ് പൈപ്പ്ലൈൻ ലിങ്ക് റോഡിൽ നിന്നും അമ്മിണി രാഘവന്റെ വീട് മുതൽ ടി.എം. അബ്ബാസിന്റെ വീടുവരെയുള്ള 150 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 4 മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡ്.
3. സെന്റ് ജോസഫ് റോഡിൽ നിന്നും ജാകോബൈറ്റ് ചർച്ചിന്റെ പിറകിലൂടെ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിൽ എത്തുന്ന 7 മീറ്റർ വീതിയിൽ മെറ്റൽ ചെയ്തുകിടക്കുന്ന റോഡ്, റോഡിന്റെ കിഴക്കുഭാഗം എച്ച്.എം.ടി. കമ്പനിയുടെ ബൗണ്ടറി.
4. പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിൽ നിന്നും സീപോർട്ട് ലിങ്ക് റോഡ് (മസ്ജിദ് റോഡ്) 1.5 കി.മീ. റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തത് 6 മീറ്റർ വീതി.
5. മസ്ജിദ് റോഡിൽ നിന്നും സക്കറിയയുടെ വീടുമുതൽ അബ്ദുള്ള മേത്തർ, ഷബീർ മുകളത്ത് കരീമിന്റെ വീടുവരെയുള്ള 60 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ടാറിങ്ങ് ചെയ്ത റോഡ് വീതി 3 മീറ്റർ 20 സെന്റിമീറ്റർ.
6. എച്ച്.എം.ടി. സീപോർട്ട് റോഡിൽ നിന്നും പള്ളിലാകര എൽ.പി. സ്ക്കൂളിന് മുമ്പിലൂടെ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡ് (നിലവിൽ ടാറിങ്ങ് ചെയ്തത്) 100 മീറ്റർ നീളം 6 മീറ്റർ വീതി.
7. പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിൽ നിന്നും പുതുവായി മൂല റിംഗ് റോഡ് പൈപ്പ് ലൈൻ തന്നെ സമാപിക്കുന്ന 7 മീറ്റർ വീതിയുള്ള 100 മീറ്റർ ടാറിങ്ങ് ചെയ്ത റോഡ്.
8. പുന്നക്കാട്ടുമൂല പൈപ്പ് ലൈൻ 4 അടി വീതിയുള്ള പുന്നക്കാട്ടുമൂല റിംഗ് റോഡ് 80 മീറ്റർ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത വഴി.
9. സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച്.എം.ടി. സീപോർട്ട് റോഡിൽ നിന്നും ഹിദായത്ത് നഗർ റോഡ് 200 മീറ്റർ റോഡ് 6.30 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഉള്ള റോഡും 3 ബൈലൈൻ റോഡും (ഹിദായത്ത് നഗർ റോഡ്).

<u>ഹിദായത്ത് ബൈലൈൻ റോഡുകൾ</u>

1. നാസർ മണക്കാടിന്റെ വീടുമുതൽ ഉമ്മറിന്റെ വീടുവരെ 100 മീറ്റർ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് 3 മീറ്റർ വീതി.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

2. ഹിദായത്ത് റോഡിൽ നിന്നും മരക്കാർ മുഹമ്മദ് വരെയുള്ള ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത റോഡ് 5 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഉദ്ദേശം 75 മീറ്റർ നീളം.
3. ഹിദായത്ത് നഗർ റോഡിൽ നിന്നും പാണാട്ടിൽ അലിയാർ റഷീദിന്റെ വീടുവരെയുള്ള 60 മീറ്റർ നീളം റോഡ് വീതി 4.50 മീറ്റർ.

വാർഡ് 24

1. ചങ്ങമ്പുഴ നഗർ റോഡും, ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ വീതി 5 മീറ്റർ, ചിലയിടങ്ങളിൽ 8 മീറ്റർ (വാർഡ് അതിര്) ഏകദേശം 7 മീറ്റർ
2. ടൗൺ ഹാൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ റോഡും ബൈലെയിൻ റോഡും - നീളം ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ വീതി ഏകദേശം 6 മീറ്ററും 4 മീറ്ററും
3. ഫാത്തിമ മാതാ ചർച്ച് റോഡ്, ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം ഏകദേശം 700 മീറ്റർ, വീതി 4 മീറ്റർ, 6 മീറ്റർ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 2 മീറ്റർ
4. പോട്ടച്ചാൽ റോഡ്-ചങ്ങമ്പുഴ നഗർ, വിദ്യാനഗർ റോഡ് വാർഡ് 24-26-ന്റെ അതിര്- നീളം ഏകദേശം 600 മീറ്റർ, വീതി 4 മീറ്റർ 5 മീറ്റർ
5. അറഫാ നഗർ റോഡ്, ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം ഏകദേശം 1.5 മീറ്റർ, വീതി 4 മീറ്റർ ചിലയിടങ്ങളിൽ 5 1/2 മീറ്റർ
6. അൽഫിയ നഗർ റോഡ്, ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ, വീതി 6 മീറ്റർ, 4 മീറ്റർ
7. വെള്ളാർകോടത്ത് റോഡ് - നീളം ഏകദേശം 250 മീറ്റർ, വീതി 4 മീറ്റർ
8. ഗ്രേയ്സ് വാല റോഡ് - നീളം ഏകദേശം 300 മീറ്റർ , വീതി 4 മീറ്റർ, 6 മീറ്റർ
9. പികെഎ നഗർ റോഡ് ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം ഏകദേശം 500 മീറ്റർ വീതി 5 മീറ്റർ 4 മീറ്റർ
10. ക്യാപ്റ്റൻ റോഡ്- നീളം ഏകദേശം 250 മീറ്റർ , വീതി 1 ½ മീറ്റർ
11. വിദ്യാ നഗർ ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം ഏകദേശം 200 മീറ്റർ, വീതി 4 മീറ്റർ, 1 മീറ്റർ

വാർഡ് 26

1. യൂണിവേഴ്സൽ റിംഗ് റോഡ് - 250 മീ നീളം, 3.10 മീ വീതി
2. മസ്ജിദ് മണ്ണോപ്പിള്ളി - 70 മീ നീളം, 3.10 മീ വീതി
3. ചങ്ങമ്പുഴ കല്ലേപ്പുറം ബൈലെയിൻ - 210 മീ നീളം, 3.15 മീ വീതി
4. പോട്ടച്ചാൽ ബൈലെയിൻ റോഡ്- 70 മീ നീളം, 3.10 മീ വീതി
5. വിദ്യാ നഗർ ബൈലെയിൻ റോഡ് - 150 മീ നീളം, 3.10 മീ വീതി
6. വിദ്യാ നഗർ റോഡ് ബൈലെയിൻ - 150 മീ നീളം, 3.10 മീ വീതി
7. വിദ്യാ നഗർ പാലക്കൽ ലെയിൻ - 250 മീ നീളം, 3.10 മീ വീതി

വാർഡ് 27

1. പുണംച്ചിറ റോഡ് - കൈലാസ് ലൈൻ- 200 മീറ്റർ നീളം, 3 മീ വീതി
2. ഹരിത നഗർ റോഡിൽ ഹരിത നഗർ ക്രോസ്സ് റോഡ് 2 എ -100 മീറ്റർ നീളം, 3 മീ വീതി
3. ചേലപ്പുറം കുളം - 22 സെന്റ്

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

വാർഡ് 28

1. തേർക്കാട്ടിൽ റോഡ് -120 മീ നീളം, 5 മീ വീതി
2. വി ആർ തങ്കപ്പൻ റോഡ് - 925 മീ നീളം, 4 മീ വീതി
3. മണക്കാട്ട് നഗർ റോഡ് - 95 മീ നീളം, 4 മീ വീതി
4. കുമ്മഞ്ചേരി ജംഗ്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡ് - 810 മീ നീളം, 4 മീ വീതി.

വാർഡ് 29

1. പുലിമുകൾ റോഡ് ബൈലെയിൻ പ്രൊഫ. മത്തായി ലെയിൻ - വീതി 6 മീ, നീളം - 200 മീ
2. നീർച്ചാൽ റോഡ് - 250 മീ നീളം, വീതി 5 മീ
3. കണ്ണാംപറമ്പിൽ ലൈൻ - നീളം 50 മീ, വീതി 1.5 മീ
4. മുട്ടത്തോട്ടിൽ ലൈൻ - നീളം 300 മീ, വീതി 6 മീ

വാർഡ് 30

1. കെ എസ് നമ്പൂതിരി മാഷ് ബൈലെയിൻ റോഡ് - 25 മീ നീളം, വീതി 2.5 മീ

വാർഡ് 31

1. എ കെ ജി റോഡിൽ കല്ലറക്കൽ എൻക്ലേവ് - 3.5 വീതി, 75 മീ നീളം
2. എൻ എച്ച് ബൈലെയിൻ - 3 മീ വീതി, 90 മീ നീളം

വാർഡ് 32

1. വെള്ളക്കൽ ലെയിൻ - നീളം 130 മീറ്റർ, വീതി - 4.5 മീറ്റർ
2. ഗോഡൗൺ ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം 70 മീറ്റർ, വീതി - 4.5 മീറ്റർ
3. ചിത്രകലാലയം ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം 100 മീറ്റർ, വീതി - 3 മീറ്റർ
4. ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ റോഡ് - നീളം 150 മീറ്റർ, വീതി - 1.5 മീറ്റർ
5. എകെജി അക്ഷയ ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം 50 മീറ്റർ, വീതി - 2.5 മീറ്റർ
6. പുറ്റിങ്ങൽ ലെയിൻ - നീളം 64 മീറ്റർ, വീതി - 1.5 മീറ്റർ
7. തൊട്ടിയിൽ ലൈൻ റോഡ് - നീളം 72 മീറ്റർ, വീതി - 2.40 മീറ്റർ
8. ഉണിച്ചിറ മനാത്തുപാടം ബൈലെയിൻ (തൊട്ടിയിൽ) - നീളം 70 മീറ്റർ, വീതി - 2.5 മീറ്റർ
9. ഇലവുങ്കൽ റോഡ് - നീളം 200 മീറ്റർ, വീതി - 1.75 മീറ്റർ

വാർഡ് 33

1. എകെജി ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം 20 മീ, വീതി 3 മീ
2. പരുത്തേലി ബൈലെയിൻ റോഡ് - നീളം 100 മീ, വീതി 1.5 മീ

വാർഡ് 34

1. ബേബി കാച്ചപ്പിള്ളി ലൈൻ - നീളം 100 മീ, വീതി 5 മീ
2. സി എ മാധവൻ റോഡ് - നീളം 75 മീ, വീതി 5 മീ
3. കൊല്ലം മുറി റോഡ് ബൈലെയിൻ 1 - നീളം 120 മീ, വീതി 4.10 മീ
4. കൊല്ലം മുറി റോഡ് ബൈലെയിൻ 2 - നീളം 70 മീ, വീതി 3 മീ
5. കൊല്ലം മുറി റോഡ് ബൈലെയിൻ 3 - നീളം 110 മീ, വീതി 3 മീ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

6. കൊല്ലം മുറി റോഡ് ബൈലെയിൻ 4 – നീളം 120 മീ, വീതി 4 മീ
7. കൊല്ലം മുറി റോഡ് ബൈലെയിൻ 5 – നീളം 100 മീ, വീതി 4 മീ
8. മങ്കുഴി റോഡ് ബൈലെയിൻ 1 – നീളം 85 മീ, വീതി 3.5 മീ
9. മങ്കുഴി റോഡ് ബൈലെയിൻ 2 – നീളം 70 മീ, വീതി 4 മീ
10. മങ്കുഴി റോഡ് ബൈലെയിൻ 3 – നീളം 70 മീ, വീതി 4 മീ
11. മങ്കുഴി റോഡ് ബൈലെയിൻ 4 – നീളം 120 മീ, വീതി 4 മീ
12. മങ്കുഴി റോഡ് ബൈലെയിൻ 5 – നീളം 70 മീ, വീതി 3 മീ
13. മങ്കുഴി റോഡ് ബൈലെയിൻ 6 – നീളം 85 മീ, വീതി 3 മീ
14. നേതാജി നഗർ ലെയിൻ 1– നീളം 60 മീ, വീതി 3 മീ
15. നേതാജി നഗർ ലെയിൻ 7– നീളം 215 മീ, വീതി 4 മീ
16. നേതാജി നഗർ ലെയിൻ 8– നീളം 90 മീ, വീതി 4 മീ
17. നേതാജി നഗർ ലെയിൻ 9– നീളം 90 മീ, വീതി 4 മീ
18. നേതാജി നഗർ ലെയിൻ 10– നീളം 100 മീ, വീതി 4 മീ
19. വിക്ടറി ലൈയിൻ – നീളം 75 മീ, വീതി 3 മീ

വാർഡ് 35

1. കാട്ടിപ്പറമ്പിൽ റോഡ് കൂനംതൈ (ഗ്രൗണ്ട് ഭാഗം) – 45 മീ–3 മീ
2. പാലക്കപറമ്പ് റോഡ് – 80 മീ 3 മീ (പ്രൈവറ്റ് റോഡ്)
3. ഇറ്റിപ്പറ്റ റോഡ് – 60.50 മീ, 3 മീ
4. ചമ്മിളി ലൈൻ – 30 മീ, 3 മീ (പ്രൈവറ്റ് റോഡ്)
5. ബീരാക്കുട്ടി റോഡ് ബൈലൈൻ – 470 മീ, 3 മീ
6. ബീരാക്കുട്ടി റോഡ് ബൈലൈൻ 1 – 470 മീ, 3 മീ
7. ബീരാക്കുട്ടി റോഡ് ബൈലൈൻ 2 – 470 മീ, 3 മീ
8. ജവഹർലൈൻ റോഡ് – 71 മീ, 3 മീ
9. തൊട്ടിയിൽ ബൈലെയിൻ റോഡ് (റോഡ് ഗാർഡൺ) 50 മീ, 3 മീ
10. ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ ബൈലെയിൻ – 215 മീ, 3 മീ
11. ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ ബൈലെയിൻ 1 – 135 മീ, 3 മീ

വാർഡ് 36

1. പീച്ചിങ്ങ പറമ്പ് ലെഫ്റ്റ് ബൈലെയിൻ തുടക്കം – പീച്ചിങ്ങ പറമ്പ് ഫസ്റ്റ് അവസാനം – പുളിമൂട്ടിൽ ഹൗസ്, നീളം –17 മീ, വീതി 1.30 മീ
2. പീച്ചിങ്ങ പറമ്പ് മലയിൽ റൈറ്റ് ബൈലെയിൻ (ഹിൽ വെ) തുടക്കം – ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് നം– T/DM/21/R15/R2A, അവസാനം – ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ, നീളം – 17 മീ, വീതി 3 മീ
3. ചായ്മൂല ബൈലെയിൻ – തുടക്കം – ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് നം – T/DM/21/R23/L2, അവസാനം – പുളിമൂട്ടിൽ ഹൗസ്, നീളം –70 മീ, വീതി 1.30 മീ
4. കേശവ പറമ്പ് റോഡ് – തുടക്കം – ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് നം– T/DM/21/R21, അവസാനം – കേശവ പറമ്പിൽ, നീളം –28 മീ, വീതി 3.50 മീ.
5. പത്തടിപ്പാലം എൻ എച്ച് മുതൽ മസ്ജിദ് ലിങ്ക് റോഡ് (തെക്ക് പത്തടിപ്പാലം തോട് മേത്തർ നഗർ തോട്) – നീളം 750 മീ, വീതി 6 മീറ്റർ

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

വാർഡ് 37

1. സൗത്ത് കളമശ്ശേരി – ഹോളി എയ്ഞ്ചൽസ് റോഡ് – 250 m x 5 m
2. സൗത്ത് കളമശ്ശേരി – ഹോളി എയ്ഞ്ചൽസ് ബൈലൈൻ റോഡ് – 80 m x 4 m
3. സൗത്ത് കളമശ്ശേരി – മിൽമ റോഡ് – 85 m x 4 m
4. സൗത്ത് കളമശ്ശേരി – കോടതി റോഡ്– 85 m x 4 m.
5. സൗത്ത് കളമശ്ശേരി – എൻ എച്ച് ലിങ്ക് റോഡ് – 250 m x 4 m
6. കടപ്പള്ളി മൂലയിൽ റോഡ് – 260 m x 4 m
7. അടമ്പയിൽ റോഡ് 1– 80 m x 4 m
8. അടമ്പയിൽ റോഡ് 2 – 80 m x 4 m
9. നജാത്ത് നഗർ മെയിൻ റോഡ് – 250 m x 4 m
10. നജാത്ത് നഗർ സൗത്ത് ലെഫ്റ്റ് 1 റോഡ് – 200 m x 4 m
11. നജാത്ത് നഗർ സൗത്ത് ലെഫ്റ്റ് 2 റോഡ് – 80 m x 4 m
12. നജാത്ത് നഗർ – മർക്കസ് റോഡ് – 85 m x 4 m
13. നജാത്ത് നഗർ നോർത്ത് റൈറ്റ് റോഡ് – 80 m x 4 m
14. ഐശ്വര്യ ലൈൻ – 100 m x 4 m
15. ഗംഗ നഗർ റോഡ് – 350 m x 4 m
16. കിഴക്കേക്കര ലൈൻ 1 – 250 m x 4 m
17. കിഴക്കേക്കര ലൈൻ 2 – 240 m x 4 m
18. മേത്തർ നഗർ റോഡ് ഗേറ്റ് 1– 280 m x 6 m
19. മേത്തർ നഗർ സൗത്ത് ലെഫ്റ്റ് 1 (SL 1) – 80 m x 4.2 m
20. മേത്തർ നഗർ സൗത്ത് ലെഫ്റ്റ് 2 (SL 2) – 230 m x 4.2 m
21. മേത്തർ നഗർ സൗത്ത് ലെഫ്റ്റ് 3 (SL 3) – 210 m x 4.2 m
22. മേത്തർ നഗർ സൗത്ത് ലെഫ്റ്റ് 4 (SL 4) – 115 m x 4.2 m
23. മേത്തർ നഗർ സൗത്ത് ലിങ്ക് റോഡ് – 60 m x 4.2 m
24. മേത്തർ നഗർ സൗത്ത് ലെഫ്റ്റ് 5 (SL 5) – 130 m x 4.2 m
25. മേത്തർ നഗർ സൗത്ത് റൈറ്റ് 1 (SR 1) – 55 m x 4.2 m
26. മേത്തർ നഗർ സൗത്ത് റൈറ്റ് 2 (SR 2)– 55 m x 4.2 m
27. മേത്തർ നഗർ നോർത്ത് ലിങ്ക് റോഡ് – 155 m x 5 m
28. മേത്തർ നഗർ റോഡ് ഗേറ്റ് 2 – 125 m x 4.8 m
29. മേത്തർ നഗർ നോർത്ത് റൈറ്റ് 1 (NR 1) – 75 m x 4.2 m
30. മേത്തർ നഗർ നോർത്ത് റൈറ്റ് 2 (NR 2) – 80 m x 4.2 m
31. വട്ടേക്കുന്നം മസ്ജിദ് റോഡ് – 250 m x 4 m
32. വട്ടേക്കുന്നം മസ്ജിദ് ബൈലെയിൻ റോഡ് – 250 m x 4 m

വാർഡ് 38

പുഞ്ചത്തോട് തോട് ബൈലെയിനിൽ ഏകദേശം 90 മീറ്റർ നീളവും, നാല് മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള റോഡ്, 30 മീറ്റർ നീളവും 60 സെ.മി മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള കാനയും ജി.അബ്ദുൾഖാദർ റോഡ് ബൈലെയിൻ ക്രമമായ് 30 മീറ്റർ നീളവും 4 മീറ്റർ വീതിയും 25 മീറ്റർ നീളം 4 മീറ്റർ വീതിയും 15 മീറ്റർ നീളവും 4 മീറ്റർ വീതിയും 90 മീറ്റർ നീളവും

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

4 മീറ്റർ വീതിയും ഏകദേശം ഉള്ളതുമായ നാല് റോഡുകളും, കെബി പാർക്ക് ഏകദേശം 160 മീറ്റർ നീളവും 4 മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള റോഡ്, ഹെൽത്ത് സെന്റർ ബൈലെയിൻ ഏകദേശം 30 മീറ്റർ നീളം 4 മീറ്റർ വീതി.

വാർഡ് 39

1. കൈനാത്ത് റോഡ് - ഏകദേശം 250 മീ നീളം, 4 മീ വീതി
2. കളത്തിപ്പറമ്പ് റോഡ് - ഏകദേശം 150 മീ നീളം, 5 മീ വീതി
3. മേക്കേരി റോഡ് - ഏകദേശം 150 മീ നീളം, 5 മീ വീതി
4. കടമറ്റം റോഡ് - ഏകദേശം 250 മീ നീളം, 5.5 മീ വീതി
5. നേതാജി നഗർ റോഡ് - ഏകദേശം 350 മീ നീളം, 5 മീ വീതി
6. സൗഹൃദ ലെയിൻ - ഏകദേശം 150 മീ നീളം, 4 മീ വീതി
7. സ്വതന്ത്ര ലൈൻ - ഏകദേശം 200 മീ നീളം, 4 മീ വീതി
8. കടൂരപറമ്പ് റോഡ് - ഏകദേശം 150 മീ നീളം, 3 1/2 മീ വീതി
9. ഇന്ദിരാജി പാലംറോഡ് - ഏകദേശം 360 മീ നീളം, 6 മീ വീതി

വാർഡ് 40

1. കണ്ണിക്കണ്ടം മുണ്ടക്കത്താഴം ഫസ്റ്റ് ബൈലെയിൻ റോഡ് KEV 45/5 ഏകദേശം 45 മീ നീളം, 3 മീ വീതി
2. കണ്ണിക്കണ്ടം മുണ്ടക്കത്താഴം സെക്കന്റ് ബൈലെയിൻ റോഡ് ഏകദേശം 55 മീ നീളം, 3 മീ വീതി

വാർഡ് 42

1. ചക്യാടം മഞ്ഞുമ്മൽ ബ്രിഡ്ജ് റോഡ് - ഏകദേശം 250 മീ നീളം, 5.30 മീ വീതി
2. ചക്യാടം ആറാട്ടുകടവ് റോഡ് - ഏകദേശം 300 മീ നീളം, 3.50 മീ വീതി
3. ചക്യാടം മഞ്ഞുമ്മൽ പാടം തോടും കാനയും - ഏകദേശം 280 മീ നീളം, 3 മീ വീതി തോടും, 100 മീ നീളവും, 1 മീ വീതിയും കാനയും.
4. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബൈലെയിൻ റോഡ് - ഏകദേശം 80 മീ നീളം, 4 മീ വീതി
5. ടി ഒ ജി പാസ് റോഡ് ബൈലെയിൻ റോഡ്- ഏകദേശം 150 മീ നീളം, 5.50 മീ വീതി.

(ഒപ്പ്)

സെക്രട്ടറി,
കളമശ്ശേരി നഗരസഭ.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

13-2-2025 തീയതി നടന്ന അടിയന്തിരയോഗത്തിലെ 5/5 നമ്പർ തീരുമാനം

അജണ്ട:

5 : 2024-25, 2025-26 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട റോഡുകളും, ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതും, ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായ മറ്റ് നഗരസഭ ആസ്തികളും ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം ബഹു. കൗൺസിൽ പരിഗണനക്കായി:—

ഫയൽ നമ്പർ: എസ്.ഒ. 453/25 (എസ്ഒ 216/24)

തീരുമാന നമ്പർ: 5/5 തീയതി: 13-2-2025

തീരുമാനം :

അംഗീകരിച്ചു

തീരുമാനവിവരണം

നഗരസഭ പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന വിവിധ റോഡുകൾ, മറ്റ് ആസ്തികൾ എന്നിവ നഗരസഭ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെയും ആസ്തികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ വാർഡ് കൗൺസിലർമാർ സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അംഗീകരിച്ച് നഗരസഭ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)

ചെയർമാൻ/ചെയർപേഴ്സൺ

കളമശ്ശേരി നഗരസഭ.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

30-6-2025-ലെ 67 (2)-ാം നമ്പർ കൗൺസിൽ തീരുമാനം

തീരുമാന വിവരണം:—

നഗരസഭ പരിപാലിച്ചുവരുന്ന നഗരസഭയിലെ വിവിധ റോഡുകൾ, മറ്റു ആസ്തി വകകൾ വർഷങ്ങളായി നഗരസഭ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ റോഡുകളുടെയും, ആസ്തികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ നഗരസഭ കൗൺസിലർമാർ നഗരസഭയെ അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നഗരസഭ കൗൺസിൽ അംഗീകാരത്തോടെ നഗരസഭ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും പ്രചാരമേറിയ മാദ്ധ്യമത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ആക്ഷേപ അഭിപ്രായം തേടിയതിനുശേഷം (ചുരുങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് ദിവസം) നഗരസഭ കൗൺസിൽ അംഗീകാരത്തോടെ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)

ചെയർമാൻ/ചെയർപേഴ്സൺ
കളമശ്ശേരി നഗരസഭ.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

31-7-2025-ലെ 10 (6)-ാം നമ്പർ കൗൺസിൽ തീരുമാനം

തീരുമാന വിവരണം:—

30-6-2025-ലെ ബഹു. കൗൺസിൽ തീരുമാന പ്രകാരം സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നഗരസഭ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും, 17-7-2025-ൽ പത്രപരസ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നഗരസഭ പരിപാലിച്ചുവരുന്ന നഗരസഭയിലെ വിവിധ റോഡുകൾ, വർഷങ്ങളായി നഗരസഭ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത റോഡുകളുടെയും, ആസ്തികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)

ചെയർമാൻ/ചെയർപേഴ്സൺ
കളമശ്ശേരി നഗരസഭ.

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

23-8-2025-ലെ 1 (6)-ാം നമ്പർ കൗൺസിൽ തീരുമാനം

തീരുമാന വിവരണം:—

ശ്രീ. കെ. ടി. മനോജ് കൗൺസിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരസഭ പരിപാലിച്ചു വരുന്ന നഗരസഭയിലെ വിവിധ റോഡുകൾ, വർഷങ്ങളായി നഗരസഭ ആസ്തി രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത റോഡുകളുടെയും, ആസ്തികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നഗരസഭ നോട്ടീസ് ബോർഡിലും, 17-7-2025-ൽ പത്രപരസ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആസ്തികൾ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്)

ചെയർമാൻ/ചെയർപേഴ്സൺ
കളമശ്ശേരി നഗരസഭ.

PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT OF GOVERNMENT PRESSES
AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, THIRUVANANTHAPURAM, 2025

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/

Digitally signed by VEERAN T
Date:2025.09.16 03:12:39 +05:30